


繩結




雙八字結

利用雙繩，
用打八字結
方法，便可
打出雙八字
結。




1. 繩對折



2. 轉二圈




3. 繩頭穿過繩圈



4. 拉緊


營釘結

- 此結是用以把繩繫於物體，作拉扯受力用，由於那兩個半結之位置能作定之調較，因此它亦可作為營繩之代替品〔故亦稱營釘結〕
- 留意首先繞木之轉圈不要繩，而尾兩個半結皆向同方向而結〔成為個雙套結〕



營釘結

優點：可讓你將結位在繩上隨時上下移動，最多用在各種斜拉繩的收尾。這種收尾法好處在於可隨時調較繩的鬆緊程度。




接繩結

主要的功能乃運用在單一繩子長度不夠，而需再接上一條或是數條繩子時，使用之。即使是兩條相接的繩子粗細不同時，亦可運用接繩結來加以連結。以接繩結連接的繩子相當牢固。



接繩結



用來將兩條繩按在一起，也很容易解開。如將一粗一幼的兩條繩接在一起時：

1. 將粗繩如圖中啡色的那樣，做成彎曲的樣子。
2. 幼繩由粗繩彎曲位的底下穿出，繞過兩條粗繩的底部穿過。
3. 穿過後，在另一邊繞到粗繩上邊，再穿過自己的下面完成。